## 1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1. Identificação do produto

Nome do Produto: NIPAZOL P. A.

Código do Produto: P.10.0741.000.00

Marca: Dinâmica Química®

### 1.2. Outras maneiras de identificação

Propilparabeno.

### 1.3. Usos recomendados e restrições de uso

Utilizações identificadas: Utilização em Laboratório de Controle de Qualidade

Utilizações desaconselhadas: Não permitido para fins alimentícios e medicinais

### 1.4. Detalhes do fornecedor

Nome: Dinâmica Química Contemporânea LTDA

Endereço: Rua Crisolita, 145 • Recreio Campestre Jóia, Indaiatuba - SP - Brasil

Telefone: +55 19 3114-9250 | +55 19 3114-9244

E-mail: dinamica@dinamicaquimica.com.br

### 1.5. Número do telefone de emergência

(19) 3114-9244

---

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

### 2.1. Classificação GHS da substância/mistura ou outra informação nacional ou regional

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo (Categoria 3), H402

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico (Categoria 3), H412.

### 2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução




Palavra de Advertência: -

**Declaração geral**

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**Declaração de prevenção**

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

**Destinação final**

P501 Descarte o conteúdo / recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

### 2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhum.

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

### 3.1. Substância

| Identidade química | CAS | Classificação de perigo | Concentração |
|---|---|---|---|
| Propilparabeno PA | [94-13-3] | Perigoso ao ambiente aquático - Agudo (Categoria 3), H402. | 98 - 102% |

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

### 4.1. Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

**Inalação**

Após inalação: Exposição ao ar fresco.

**Contato com a pele**

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

Enxaguar a pele com água / tomar uma ducha.

**Contato com os olhos**

Após contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água.

Remova as lentes de contato.

**Ingestão**

Se ingerido: dar água a beber (dois copos no máximo).

Consultar o médico se se sentir mal.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

Os sintomas e efeitos mais importantes conhecidos estão descritos no rótulo do produto e na seção 2.2 e/ou 11 deste documento.

**4.3. Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário**

Não disponível.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**5.1. Meios de extinção**

**Meios de extinção adequados**

Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.

**Meios de extinção inadequados**

Para esta substância/mistura, não há limitações dos agentes de extinção.

**5.2. Perigos específicos provenientes da substância ou mistura**

Óxidos de carbono.

Combustível.

Os vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se junto ao solo.

Em caso de forte aquecimento podem formar-se misturas explosivas com o ar.

Em caso de incêndio formam-se gases inflamáveis e vapores perigosos.

**5.3. Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio**

Evitar a contaminação da água de superfície e da água subterrânea com a água de combate a incêndios.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**6.1.1. Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência**

Conselho para o pessoal da não emergência: Evitar a inalação de pós.

Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de emergência, consultar um especialista.

Para a proteção individual, consultar a seção 8.

**6.1.2. Para o pessoal do serviço de emergência**

Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual.

Para a proteção individual, consultar a seção 8.

**6.2. Precauções ao meio ambiente**

Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.

**6.3. Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

Cobrir os drenos.

Coletar, ligar e bombear fugas para fora.

Evitar a formação de pós.

Absorver em estado seco.

Proceder à eliminação de resíduos.

Limpeza posterior.

Observar as possíveis restrições materiais (ver seções 7 e 10).

**6.4. Remissão para outras seções**

Para eliminação de resíduos verificar seção 13.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**7.1. Precauções para manuseio seguro**

**Medidas de higiene**

Mudar roupa contaminada.

Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos.

Ver precauções na seção 2.2.

**7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco.

**Estabilidade em armazenamento**

Temperatura recomendada de armazenamento: 15 - 25°C.

**7.3. Utilizações finais específicas**

Não disponível.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**8.1. Parâmetros de controle**

**Componentes a controlar com relação ao local de trabalho**

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

**Medidas de controle técnico**

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.

### 8.2. Medidas de proteção pessoal

**Equipamento de Proteção Individual (EPI)**

**Proteção ocular / facial**

Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU).

Óculos de segurança.

**Proteção da pele**

Esta recomendação aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de dados de segurança por nós fornecida bem como para a aplicação especificada.

*Contato total*

Material: borracha nitrílica

Espessura mínima da capa: 0,11 mm

Pausa através do tempo: 480 minutos.

*Contato com salpicos*

Material: borracha nitrílica

Espessura mínima da capa: 0,11 mm

Pausa através do tempo: 480 minutos.

**Proteção respiratória**

Necessário em caso de formação de pós.

Nossas recomendações sobre proteção respiratória de filtragem são baseadas nas seguintes normas: DIN EN 143, DIN 14387 e outras normas associadas relacionadas ao sistema de proteção respiratória utilizado.

**Proteção do corpo**

Não aplicável.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | Estado físico | Sólido, cristalino |
| **b)** | Cor | Incolor |
| **c)** | Odor | Inodoro |
| **d)** | Ponto de fusão/congelamento | 95 - 98°C |
| **e)** | Ponto de ebulição | 301 - 317°C |
| **f)** | Inflamabilidade (gás, líquido, sólido) | Não disponível |
| **g)** | Limite de explosividade inferior e superior e limite de inflamabilidade | Não disponível |
| **h)** | Ponto de fulgor | 180°C |
| **i)** | Temperatura de autoignição | > 600°C |
| **j)** | Temperatura de decomposição | Não disponível |
| **k)** | pH | Não disponível |
| **l)** | Viscosidade | Não disponível |
| **m)** | Solubilidade | Não disponível |
| **n)** | Coeficiente de partição n-octanol/água | Não disponível |
| **o)** | Pressão do vapor | 0,00034 hPa a 20°C |
| **p)** | Densidade | 1,28 g/cm³ a 25°C |
| | Densidade relativa | Não disponível |
| **q)** | Densidade de vapor relativa | Não disponível |
| **r)** | Características da partícula | Não disponível |

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Em caso de forte aquecimento podem formar-se misturas explosivas com o ar.

Uma gama de aproximadamente 15 Kelvin abaixo do ponto flash é considerada como crítica.

Em geral o seguinte aplica-se a substâncias e misturas orgânicas inflamáveis: numa distribuição geralmente fina, quando voltado para cima pode gerar uma potencial explosão de pó.

### 10.2. Estabilidade química

O produto é estável quimicamente sob condições ambiente padrão.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Reações violentas são possíveis com:

Agentes oxidantes fortes.

**10.4. Condições a serem evitadas**

Forte aquecimento.

**10.5. Materiais incompatíveis**

Agentes oxidantes fortes.

**10.6. Produtos perigosos da decomposição**

Em caso de incêndio: ver seção 5.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Toxicidade aguda**

DL50 Oral - Rato - macho e fêmea > 5.000 mg/kg.

**Corrosão / irritação da pele**

Pele - Coelho

Resultado: Não provoca irritação da pele - 4h.

**Lesões oculares graves / irritação ocular**

Olhos - Coelho

Resultado: não irrita os olhos - 72h.

**Sensibilização respiratória ou da pele**

Ensaio do linfonodo local - Rato

Resultado: negativo.

**Mutagenicidade em células germinativas**

Tipo de Teste: Teste de Ames

Sistema de teste: Salmonella typhimurium

Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica

Resultado: negativo.

Tipo de Teste: No teste de mutação genética de células de mamíferos in vitro

Sistema de teste: Célular pulmonares de hamster chinês

Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica

Resultado: negativo.

Tipo de Teste: Teste de micronúcleo

Sistema de teste: Linfócitos humanos

Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica

Resultado: negativo.

Tipo de Teste: teste letal dominante

Espécie: Ratazana

Via de aplicação: Oral

Resultado: negativo.

**Carcinogenicidade**

Não disponível.

**Toxicidade à reprodução**

Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Não disponível.

**Perigo por aspiração**

Não disponível.

**Sinais e sintomas de exposição**

Não se podem excluir propriedades perigosas, no entanto, são pouco prováveis se a manipulação do produto é adequada.

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.

Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente investigadas.

**Outras informações**

Toxicidade por dose repetida, Oral: Ratazana - macho e fêmea - 90 dias

Nenhum nível observado de efeito prejudicial >= 1.000 mg/kg.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### 12.1. Ecotoxicidade

| | |
|---|---|
| Toxicidade para os peixes | Ensaio estático CL50 - Danio rerio (peixe-zebra) - 6,4 mg/L - 96h |

| | |
|---|---|
| Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos | Ensaio estático CE50 - Daphnia magna - 15,4 mg/L - 48h |
| Toxicidade para as algas | Ensaio estático CE50r - Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde) - 16 mg/L - 72h<br>Ensaio estático NOEC - Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) - 2,1 mg/L - 72h |
| Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos (toxicidade crônica) | Ensaio semiestático NOEC - 0,25 mg/L - 21 dias. |

**12.2. Persistência e degradabilidade**

| | |
|---|---|
| Biodegradabilidade | Aeróbio - Duração da exposição: 28 dias - 20 mg/L<br>Resultado: 91,5% - Rapidamente biodegradável. |

**12.3. Potencial bioacumulativo**

Não disponível.

**12.4. Mobilidade no solo**

Não disponível.

**12.5. Outros efeitos adversos**

A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

**13.1. Métodos recomendados para destinação final**

As advertências de perigo e recomendações de prudência apresentadas na etiqueta aplicam-se também a todos os resíduos deixados no recipiente.

Uma eliminação ou reciclagem descontrolada desta embalagem não é permitida e pode ser perigosa.

A embalagem tem de ser incinerada numa instalação de incineração adequada que disponha de uma autorização fornecida pelas autoridades competentes.

O material residual deve ser eliminado de acordo com os regulamentos nacionais e locais.

Deixar os produtos químicos nos recipientes originais.

Não misturar com outros materiais residuais.

Manusear os recipientes não limpos como o próprio produto.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### 14.1. Regulamentações nacionais e internacionais

Não regulado como produto perigoso.

### 14.2. Para produto classificado como perigoso para o transporte

**Número ONU**

ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: - ANTT: -

**Nome apropriado para embarque**

ADR/RID: Mercadorias não perigosas

DOT (US): Mercadorias não perigosas

IMDG: Mercadorias não perigosas

IATA: Mercadorias não perigosas

ANTT: Mercadorias não perigosas

**Classe/subclasse de risco principal e subsidiário, se houver**

ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: - ANTT: -

**Número de risco**

-

**Grupo de embalagem**

ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: - ANTT: -

**Perigo ao meio ambiente**

ADR/RID: não DOT (US): não IMDG - poluente marinho: não IATA: não ANTT: não

**Precauções especiais para o usuário**

De acordo com o regulamento para transporte, o produto não é perigoso.

As classificações de transporte fornecidas, servem apenas para fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Ficha com Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar pela forma de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações.

## 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

**15.1. Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico**

Esta Ficha com Dados de Segurança foi realizada de acordo com a NBR 14725:2023 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

---

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Direitos exclusivos da Dinâmica Química Contemporânea LTDA. Permissão concedida para fazer número ilimitado de cópias em papel, somente para uso interno. Acredita-se que as informações acima estejam corretas, embora não pretendam ser totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A informação contida neste documento está baseada no presente estado do nosso conhecimento e é aplicável às precauções de segurança apropriadas para o produto. Não representa nenhuma garantia das propriedades do produto. A Dinâmica Química Contemporânea LTDA. não responderá por nenhum dado resultante do manuseio ou do contato com o produto.

**16.1. Data de elaboração da última versão da FDS**

05/08/2025.

**16.2. Principais legendas para as abreviações e acrônimos**

ADR: Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada / RID: Regulamento Relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas

ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil

CI50: concentração média máxima inibitória (Concentração Inibitória Média)

CL50: Concentração Letal de 50% de uma população de teste (Concentração Letal Média)

DL50: Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média)

DOT (US): Departamento de Transporte dos Estados Unidos

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado

IARC: Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer

IATA: Associação Internacional do Transporte Aéreo

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas

N.E. / n.o.s.: Não especificado

NOEC: Concentração máxima onde não são observados efeitos

NOEL: Nível máximo onde não são observados efeitos

NOELR: Taxa de carregamento onde não são observados efeitos

PBT: Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica

vPvB: Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos.